

نداء

الاتصال الحرج

2025
PROFILE

LEBARA
ليبارا موبايل

عن نداء

هي خدمة تقدم حلول متكاملة لإدارة الإتصال الحرج بكل سرعة وأمان سواءً من فرد لفرد أو من فرد لمجموعة من خلال منصة تحكم تتيح لك إدارة ومراقبة عملياتك اليومية بكل سهولة واحترافية وحلول متكاملة لغرف العمليات مع العديد من الأجهزة اللاسلكية متعددة المهام لتغطية أوسع في مختلف الظروف

" اضغط وتحدث وسيصل نداءك أينما كنت "

ماذا نقدم؟


أجهزة لاسلكية
متعددة المهام



نظام قيادة تحكم
لإدارة العمليات



مميزات الخدمة




تواصل دائم

سواء كنت داخل
أو خارج الميدان

أجهزة متنوعة

أشكال متعددة من
الأجهزة بإمكانيات
متفاوتة لتناسب
مختلف الأعمال.



تغطية واسعة

نضمن لك تغطية
مستقرة أينما
كنت وفي أصعب
الظروف.

مراقبة وتحكم

نظام قيادة وتحكم
متكامل " منصة
نداء"




سهولة الإستخدام

فقط اضغط
وتحدث.

سرعة الإرسال


شارك الصور و
الرسائل النصية
وستصل في الحال.



منصة نداء



خصائص النظام



إدارة

إمكانية إنشاء فرق حسب
القسم أو الموقع مع تحكم
كامل بالأجهزة



المكالمات

الاتصال المتعدد من خلال
المنصة مباشرة




التنبهات

إرسال تنبيهات ومهام
فورية



التوثيق

تسجيل المكالمات
والمحادثات مع إمكانية
تصدير التقارير



المراقبة

تتبع مباشر للأجهزة
والمستخدمين على الخريطة

أجهزة نداء



إمكانيات الأجهزة

أشكال متعددة من الأجهزة
بإمكانيات متفاوتة لتناسب
مختلف الأعمال.



إمكانية استخدام كاميرا
البث المباشر من الميدان



أجهزة اتصال لاسلكي
مقاومة للماء والغبار
(IP68)



دعم GPS وتتبع مباشر
للمواقع



مدعومة بزر طوارئ



بطاريات تدوم لأكثر من 36
ساعة عمل

P60 **NEW**

Smart PoC Radio

LTE



مواصفات الجهاز :

General		نظرة عامة
Dimensions(H×W×D) mm	134 mm x 61 mm x 23.5 mm	الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) مم
Weight	240 g	الوزن
Operating System	Android 12	نظام التشغيل
Memory	RAM (4 GB), ROM (64 GB)	الذاكرة
Peripheral Interface	9-pin audio connector, USB Type-C	المنافذ
Display	3.5 inches	الشاشة
Card Slots	Hybrid slot: Nano-SIM*2 or SIM*1+SD*1	فتحات البطاقات
Battery	4,000 mAh	البطارية

يجمع جهاز راديو Hytera P60 الذكي بتقنية PoC بين إمكانيات الصوت والبيانات والفيديو. فهو يدمج اتصالات PoC وMCX مع نظام Android 12 وشاشة لمس مقاس 3.5 بوصة. يوفر هذا المزيج مكالمات صوتية ومرئية سلسة، وميزة التسجيل بالانزلاق، وغيرها الكثير - كل ذلك في جهاز راديو واحد. مثالي لعمليات السلامة العامة، وتفتيش الطاقة، والنقل، وأمن كبار الشخصيات

P50 Pro

PoC Radio

NEW

LTE

GPS



مواصفات الجهاز :

General		نظرة عامة
Dimensions(H×W×D) mm	131 mm x 61 mm x 23.5 mm	الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) مم
Weight	209 g	الوزن
Operating System	Android 12	نظام التشغيل
Memory	RAM (2 GB), ROM (32 GB)	الذاكرة
Peripheral Interface	9-pin audio connector, USB Type-C	واجهة الأجهزة الطرفية
Display	2.4-inch color LCD screen, 320 x 240 pixels	الشاشة
Card Slots	Nano SIM card slot x 1, TF card slot x 1	فتحات البطاقات
Battery	4,000 mAh	البطارية
Numeric Keypad	Available	لوحة مفاتيح رقمية
Sensors	Optical distance sensor, Gravity sensor	الحساسات
Camera	8 MP, 1080p@30fps	الكاميرا

ابق على اتصال أينما كنت مع جهاز P50 Pro، سواء في المصاعد أو المباني الشاهقة أو المناطق ذات إشارات LTE الضعيفة. هذا الجهاز اللاسلكي الاستثنائي، بتصميم هوائي أحادي القطب احترافي، مع TRP يصل إلى 18.5 ديسيبل وTIS عند 93.5 ديسيبل في نطاق B5، لضمان إرسال واستقبال ثابت دون انقطاع، بفضل إمكانيات الاستقبال/الإرسال المحسنة.

P50 **NEW**

PoC Radio

LTE

GPS



مواصفات الجهاز :

General		نظرة عامة
Dimensions(H×W×D) mm	131 mm x 61 mm x 23.5 mm	الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) مم
Weight	190 g	الوزن
Operating System	Android 12	نظام التشغيل
Memory	RAM (1 GB), ROM (8 GB)	الذاكرة
Peripheral Interface	9-pin audio connector, USB Type-C	واجهة الأجهزة الطرفية
Display	2.4-inch color LCD screen, 320 x 240 pixels	الشاشة
Card Slots	Nano SIM card slot x 1, TF card slot x 1	فتحات البطاقات
Battery	4,000 mAh	البطارية

ابق على اتصال أينما كنت مع جهاز P50 ، سواء في المصاعد أو المباني الشاهقة أو المناطق ذات إشارات LTE الضعيفة. هذا الجهاز اللاسلكي الاستثنائي، بتصميم هوائي أحادي القطب احترافي، مع TRP يصل إلى 18.5 ديسيبل وTIS عند -93.5 ديسيبل في نطاق B5، لضمان إرسال واستقبال ثابت دون انقطاع، بفضل إمكانيات الاستقبال/الإرسال المحسنة.

جهاز PNC380

لاسلكي بيسك

المواصفات

- 1- حجم بطارية 4000mAh.
- 2- المساحة RAM 1GB, ROM 8GB.
- 3- عدد الشرائح (1).
- 4- يدعم 2G,3G,4G.
- 5- مقاومة السقوط الى مسافة 1,2 M.
- 6- يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 5MP.
- 7- يدعم الفلاش.
- 8- يدعم الاتصال.
- 9- يدعم خاصية NFC فئة البرو.
- 10- مدخل شاحن USB.
- 11- الأبعاد: طول 145 ملم، عرض 60 ملم، سُمك 26.1 ملم.
- 12- الوزن: 208 جرام.



جهاز PNC360S

لاسلكي بيسك

المواصفات

- 1- حجم صغير ووزن خفيف.
- 2- بطاريه بحجم 4000mAh.
- 3- قوة الإسبيكر 2W.
- 4- المساحة RAM 1GB, ROM 8GB.
- 5- عدد الشرائح (1).
- 6- مدخل الشاحن Type-C.
- 7- يدعم 2G,3G,4G.
- 8- مقاومة السقوط الى مسافة 1,2M.
- 9- الأبعاد : طول 104 ملم، عرض 54 ملم، سُمك 26.5 ملم.
- 10- الوزن : 190 جرام.



المواصفات

- 1- حجم البطارية 5,040mAh.
- 2- المساحة RAM 4GB, ROM 64GB.
- 3- عدد الشرائح (2).
- 4- يدعم 2G,3G,4G,5G.
- 5- يدعم كاميرا خلفية بدقة 48MP و الامامية بدقة 8MP.
- 6- مدخل شاحن Type-c.
- 7- قوة الاسبيكر 3W.
- 8- يدعم الاتصال.
- 9- يدعم خاصية NFC.
- 10- مقاومة السقوط لمسافة 1,5.
- 11- الأبعاد: طول 166.6 ملم، عرض 77.1 ملم، سُمك 13 ملم.
- 12- الوزن: 270 جرام.
- 13- نظام التشغيل أندرويد 12



جهاز PNC560 لاسلكي ذكي



المواصفات

- 1- حجم البطارية 4,580 mAh
- 2- المساحة 6GB RAM + 128GB ROM
- 3- عدد الشرائح (2).
- 4- يدعم 2G,3G,4G,5G
- 5- يدعم كاميرا خلفية بدقة Rear: 50 MP; Front: 8 MP
- 6- مدخل شاحن Type-c
- 7- قوة الاسبيكر 3W
- 8- يدعم الاتصال.
- 9- يدعم خاصية NFC
- 10- مقاومة السقوط لمسافة 1,5
- 11- الأبعاد: 23mm×77×164
- 12- الوزن: 337 جرام
- 13- نظام التشغيل أندرويد 12



جهاز PNC460

لاسلكي ذكي



جهاز VM780 pro

لاسلكي كاميرا ذكية

المواصفات:

- 1- حجم البطارية 3500mAh.
- 2- مدخل الشاحن USB.
- 3- مقاومة السقوط 2M.
- 4- يدعم الرؤية الليلية لمسافة تصل الى 10M.
- 5- كاميرا تصل دقتها إلى أكثر من 16 MP.
- 6- الأبعاد: طول 116 ملم، عرض 61 ملم، سُمك 26 ملم.
- 7- الوزن: 205 جرام.
- 8- يدعم NFC.
- 9- كاميرا مرنة تصل درجة دورانها إلى 216°.
- 10 - يدعم 3G, 4 G.
- 11 - عدد الشرائح: SIM 1.
- 12 - قوة الصوت 2 w.



جهاز SC580

لاسلكي كاميرا ذكية

المواصفات:

- 1- الأبعاد (90 مم × 55 مم × 26.3 مم)
- 2- الوزن (158 جرام)
- 3- سعة البطارية (3600 أمبير)
- 4- سعة التخزين 128 جيجابايت
- 5- يدعم 4G.
- 6- شاشة 2 بوصة.
- 7- دقة الفيديو 1080p@30fps.
- 8- كاميرا أمامية + كاميرا خلفية .
- 9- مخصص للرؤية الليلية بالألوان حتى في الضلام.



المواصفات

1- المساحة RAM 1GB, ROM 8GB.

2- عدد الشرائح (2).

3- يدعم 2G,3G,4G.

4- يدعم NFC.

5- قوة الاسبيكر 8W.

6- نظام التشغيل Android 7.1.

7- الأبعاد : طول 170 ملم ، عرض 66 ملم ، سُمك 39,3 ملم.

8- الوزن : 300 جرام .

9- كرت التخزين الخارجي يدعم إلى 128GB .



جهاز MNC360

لاسلكي مركبات





Earphone



PNC380 CH20L17 Dual
pocket charger



Wireless PTT

**PNC360S
&
PNC380**



Wireless Remote
Speaker Microphone



Earphone



Tempered Glass

PNC560


**إكسسوارات
مميزة**



Helmet



Multi- Unit Charger



Earset



Nylon Carrying Case



Belt clip



Battery

**VM580D
VM780
VM750D**



BT Earpiece



Handheld
Microphone (IP54)



GPS magnetic mount
antenna (GPS04)



LTE Antenna for
single sim

MNC360

باقات

نداء



450 ريال / شهر	250 ريال / شهر	150 ريال / شهر	85 ريال / شهر
نداء برونو +	نداء برونو	نداء نيور +	نداء نيور
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
لامحدود	1000	250	×
لامحدود	1000	250	×
لامحدود	15 GB	5 GB	×
✓	✓	✓	✓
لامحدود	لامحدود	لامحدود	لامحدود
لامحدود	لامحدود	لامحدود	لامحدود
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

المميزات و الخصائص	المميزات الرئيسية	خصائص منصة نداء للقيادة والتحكم
نداء PTT من فرد الى فرد ومن فرد لمجموعة	اتصال مباشرة من فرد لفرد	أولوية الاتصال حسب الهيكل الإداري
الوسائط المتعددة من فرد الى فرد ومن فرد لمجموعة	الرسائل الصوتية من فرد الى فرد ومن فرد لمجموعة	الرسائل النصية القصيرة
دقائق الاتصال عبر شبكة الجوال التقليدي	سعة بيانات الإنترنت	زر الطوارئ
انشاء المجموعات + إضافة او إزالة الأجهزة	عدد المستخدمين في كل مجموعة	إنشاء مجموعة مؤقتة وسريعة من الخريطة
إنشاء مواقع ومسار الأجهزة من الخريطة	البحث السريع بواسطة (معرف الجهاز أو المسمى)	تنبيهات لجميع عمليات الجهاز (تغيير مجموعة، إطفاء/تشغيل الجهاز).
بث الفيديو + مكالمات جماعية + مكالمات فردية	الإطلاع على الأجهزة (المعرف، نوع الجهاز، الشبكة، المجموعات المرتبطة)	تقارير متعددة
ضمان على الأجهزة + صيانة مجانية	الدعم الفني 24 / 7 + إتفاقية SLA	

البنية التحتية

الخوادم مستضافة في سحابة معتمدة للأمن السيبراني ✓

الاتصال مؤمن بـ SSL Encryption ✓

الاتصال بين الجهاز والبرج مُشفّر. ✓

تشفير كامل بين الجهاز والمنصة. ✓


توافق مع سياسات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ✓

نعمل وفق معايير 3GPP. ✓

L1
Application
layer


L2
Platform
layer

L3
Terminal
layer



Smart one Dispatch

SOP



Firewall

Nedaa
Service Platform

Firewall



مزايانا تنافسية



خدمة ما بعد البيع

تشمل الدعم الفني المتواصل 24/7 ،
الصيانة الفورية ، التدريب ، اجهزة
بديلة



شبكة مستقرة

ترجيح الشبكة الأفضل في منطقة
الإستخدام والربط عليها لضمان استقرار
جودة الشبكة



تطبيق نداء

تم تطوير تطبيق نداء ليعمل على كافة
الأجهزة مثل أجهزة الـ PC , Smart
phone



غرف العمليات

نقدم لعملائنا حلول متكاملة لغرف
العمليات وتكاملها مع الأنظمة الأمنية بكل
إحترافية



أجهزة حديثة

نعمل على توفير اجهزة PTT حديثة و ذات
جودة عالية لتناسب مع مختلف المهام ..



باقات متنوعة

تم إعداد باقات بميزات متفاوتة وأسعار
مخصصة لتناسب مختلف الأعمال .





الجامعات
والمدارس



إدارات
المطارات



منظمي
الفعاليات



النقل




الموانئ



مراكز الطوارئ



شركات
الحراسات الامنية



شركاء النجاح

LEBARA
ليبارا موبايل



nedaa

الاتصال الحرج



www.nedaa.sa



info@nedaa.sa



920021755